

验收记录

CGF-ZLJH093 启用日期: 2016年6月1日

实验动物验收记录表

管理人: [] 2017年度 第1页 共20页

序号	样品编号	动物品系	动物性别	体重范围	数量(只)	一般状态	供应商	验收日期	验收人	是否合格
33	G304620160920	SD	♀	170-200	50	良好		2017.2.16		☒ 是 ☐ 否
34	G3046201607.119.012046206 KM1		♀/♂	15-30	110	良好		2017.2.20		☒ 是 ☐ 否
35	G3046201607.119.012046206 KM1		♂	15-30	55	良好		2017.2.20		☒ 是 ☐ 否
36	G3046201607.119.012046206 SD		♀/♂	50-70	220	良好		2017.2.20		☒ 是 ☐ 否
37	N3201116-177	SD	♀/♂	180-210	120	良好		2017.2.20		☒ 是 ☐ 否
38	G304620160920	KM	♀	15-17	288	良好		2017.2.23		☒ 是 ☐ 否
39	G3201013	SD	♀/♂	160-180	20	良好		2017.2.23		☐ 是 ☐ 否
40	N3201017/12/176-177 家兔		♀/♂	2-3kg	24	良好		2017.2.24		☐ 是 ☐ 否
41	N3201001/002 豚鼠		♀/♂	200-250g	40	良好		2017.2.24		☒ 是 ☐ 否
42	G304620160920/12/19 SD		♀/♂	170-210	60	良好		2017.2.27		☒ 是 ☐ 否
43	G304620160920/12/19 SD		♀/♂	30-70	220	良好		2017.2.27		☐ 是 ☐ 否
44	G304620160920/12/19 KM		♀/♂	25-30	110	良好		2017.2.27		☐ 是 ☐ 否
45	G304620160920/12/19 KM		♂	25-30	55	良好		2017.2.27		☒ 是 ☐ 否
46	G304620160920/12/19 Balb/c		♂	18-21	294	良好		2017.3.2		☐ 是 ☐ 否
47	G304620160920/12/19 Balb/c		♂	18-21	294	良好		2017.3.2		☐ 是 ☐ 否
48	G304620160920 KM		♀	25-30g	48	良好		2017.3.6		☐ 是 ☐ 否

检疫记录

动物实验室动物检疫记录表

管理人: [] 2017年度 第1页 共3页

开始日期	科室(单位)	观察人	动物种类与等级	数量	结束日期	结论
2017.1.5	体检		SD-SPT12	160	2017.1.8/10	检疫合格
2017.1.9	体检		SD-SPT12	160	2017.1.11	检疫合格
2017.1.12	体检		SD-SPT12	160	2017.1.16	检疫合格
2017.2.8	体检		SD-SPT12	120	2017.2.13	检疫合格
2017.2.13	体检		SD-SPT12	120	2017.2.16	检疫合格
2017.2.16	体检		SD-SPT12	120	2017.2.20	检疫合格
2017.2.20	体检		SD-SPT12	120	2017.2.23	检疫合格
2017.3.6	体检		SD-SPT12	48	2017.3.9	检疫合格
2017.3.13	体检		SD-SPT12	120	2017.3.16	检疫合格
2017.3.20	体检		SD-SPT12	120	2017.3.23	检疫合格
2017.3.23	体检		SD-SPT12	120	2017.3.29	检疫合格
2017.3.27	体检		SD-SPT12	120	2017.3.30	检疫合格
2017.4.10	体检		SD-SPT12	24	2017.4	检疫合格
2017.6.1	体检		SD-SPT12	80	2017.6.3	由于2015.1号授所改此记录 填写错误 经列下不成本

处死记录

CGF-ZLJL216

启用日期: 2016 年 8 月 1 日

实验动物处死记录

样品编号	实验项目	动物种类	动物数量 (只)	处死方式	处死日期	处理人
N/2016155-159	302	☒ 大鼠 ☐ 小鼠 ☐ 豚鼠 ☐ 家兔	100	☒ CO ₂ 吸入致死 ☐ 空气栓塞 ☐ 颈椎脱臼 ☐ 其他	2017.1.2	
TL2016004-7	132	☐ 大鼠 ☐ 小鼠 ☐ 豚鼠 ☐ 家兔	80	☐ CO ₂ 吸入致死 ☐ 空气栓塞 ☒ 颈椎脱臼 ☐ 其他	2017.1.2	
N/2016150-156	132	☐ 大鼠 ☐ 小鼠 ☐ 豚鼠 ☐ 家兔	80	☐ CO ₂ 吸入致死 ☐ 空气栓塞 ☐ 颈椎脱臼 ☒ 其他	2017.1.3	
N/2016150-158	132	☐ 大鼠 ☐ 小鼠 ☐ 豚鼠 ☐ 家兔	4	☐ CO ₂ 吸入致死 ☐ 空气栓塞 ☐ 颈椎脱臼 ☐ 其他	2017.1.4	
N/2016150-156	132	☐ 大鼠 ☐ 小鼠 ☐ 豚鼠 ☐ 家兔	1	☐ CO ₂ 吸入致死 ☐ 空气栓塞 ☐ 颈椎脱臼 ☒ 其他	2017.1.5	
TL2016009-10	132	☐ 大鼠 ☐ 小鼠 ☐ 豚鼠 ☐ 家兔	40	☐ CO ₂ 吸入致死 ☐ 空气栓塞 ☒ 颈椎脱臼 ☐ 其他	2017.1.9	
N/2016157-159.162.161.178	132	☐ 大鼠 ☐ 小鼠 ☐ 豚鼠 ☐ 家兔	70	☐ CO ₂ 吸入致死 ☐ 空气栓塞 ☐ 颈椎脱臼 ☐ 其他	2017.1.10	
TL2016008	132	☐ 大鼠 ☐ 小鼠 ☐ 豚鼠 ☐ 家兔	20	☐ CO ₂ 吸入致死 ☐ 空气栓塞 ☒ 颈椎脱臼 ☐ 其他	2017.1.10	
N/2016157-159.162.161.178	132	☐ 大鼠 ☐ 小鼠 ☐ 豚鼠 ☐ 家兔	5	☐ CO ₂ 吸入致死 ☐ 空气栓塞 ☐ 颈椎脱臼 ☒ 其他	2017.1.11	
N/2016157.159.162.161.178	132	☐ 大鼠 ☐ 小鼠 ☐ 豚鼠 ☐ 家兔	3	☐ CO ₂ 吸入致死 ☐ 空气栓塞 ☐ 颈椎脱臼 ☒ 其他	2017.1.12	
N/2016157.159.161.162.178	132	☐ 大鼠 ☐ 小鼠 ☐ 豚鼠 ☐ 家兔	2	☐ CO ₂ 吸入致死 ☐ 空气栓塞 ☐ 颈椎脱臼 ☒ 其他	2017.1.13	
N/2016199	132	☐ 大鼠 ☐ 小鼠 ☐ 豚鼠 ☐ 家兔	20	☒ CO ₂ 吸入致死 ☐ 空气栓塞 ☐ 颈椎脱臼 ☐ 其他	2017.1.16	
N/2016202.203	132	☐ 大鼠 ☐ 小鼠 ☐ 豚鼠 ☐ 家兔	40	☒ CO ₂ 吸入致死 ☐ 空气栓塞 ☐ 颈椎脱臼 ☐ 其他	2017.1.17	

注: 动物种类及处死方式在相应的选项前划“√”。

实验动物尸体交接记录

CGF-ZLJL102

启用日期: 2017 年 5 月 1 日

实验动物尸体存放登记表

2017年度 第 5 页 共 12 页

管理人: 胡开芳

存放日期	样品编号(名称)、实验名称	动物品种(系)、数量(只)	存放人签名	备注
2017.6.9	6204620160071.108 豚鼠 1只	SD大鼠 86只		
2017.6.10	620462016006.11.13 豚鼠	SD大鼠 60只		
2017.6.13	620462016003.194 豚鼠	Balb/c 294只		
2017.6.14	620462016002.13.14 精啮	KM 55只 小鼠		
2017.6.16	620462016005.10.12 豚鼠	SD大鼠 242只		
2017.6.16	620462016006.11.13 豚鼠	KM 120只		
2017.6.20	620462016008.009 豚鼠	LD大鼠 40只		
2017.6.20	620462016009.009 豚鼠	KM 12只		
2017.6.21	620462016010.009 豚鼠	KM 小鼠 15只		
2017.6.21	620462016005.10.12 精啮	精啮 KM 种小鼠 55只		
2017.6.22	620462016004.11.17 豚鼠	SD大鼠 60只		
2017.6.27	620462016007.14.7 豚鼠	Balb/c 294只		
2017.6.28	620462016009.106 豚鼠	Balb/c 294只		
2017.6.28	620462016005.9 豚鼠	精啮 KM 种小鼠 50只		
2017.6.30	620462016016.14.16 豚鼠	SD大鼠 1只		
2017.7.4	620462016006.11.13 豚鼠	SD大鼠 242只		

饲养间进出记录

CGF-ZLJL273 启用日期: 2017年5月15日

饲养间进出登记表

饲养间号: 猴鼠间 5 2017年度 第1页 共69页

日期	进入时间	离开时间	姓名	人员类别	事由	备注
2017.5.15	7:30	7:40		☐ 实验人员 ☐ 兽医 ☒ 清洁人员 ☐ QAU ☐ 其他:	☐ 清洁卫生 ☐ 环境消毒 ☐ 添饲换水 ☒ 环境监测 ☐ 日常监督 ☐ 动物验收 ☐ 动物检疫	
2017.5.15	10:50	11:30		☐ 实验人员 ☐ 兽医 ☒ 清洁人员 ☐ QAU ☐ 其他:	☐ 清洁卫生 ☐ 环境消毒 ☐ 添饲换水 ☐ 环境监测 ☐ 日常监督 ☐ 动物验收 ☐ 动物检疫	
2017.5.15	10:12	10:45		☐ 实验人员 ☐ 兽医 ☒ 清洁人员 ☐ QAU ☐ 其他:	☐ 清洁卫生 ☐ 环境消毒 ☐ 添饲换水 ☐ 环境监测 ☐ 日常监督 ☐ 动物验收 ☐ 动物检疫	
2017.5.15	17:30	17:40		☐ 实验人员 ☐ 兽医 ☒ 清洁人员 ☐ QAU ☐ 其他:	☐ 清洁卫生 ☐ 环境消毒 ☐ 添饲换水 ☐ 环境监测 ☐ 日常监督 ☐ 动物验收 ☐ 动物检疫	
2017.5.16	7:31	7:36		☐ 实验人员 ☐ 兽医 ☒ 清洁人员 ☐ QAU ☐ 其他:	☐ 清洁卫生 ☐ 环境消毒 ☐ 添饲换水 ☐ 环境监测 ☐ 日常监督 ☐ 动物验收 ☐ 动物检疫	
2017.5.16	9:46	10:11		☐ 实验人员 ☐ 兽医 ☒ 清洁人员 ☐ QAU ☐ 其他:	☐ 清洁卫生 ☐ 环境消毒 ☐ 添饲换水 ☐ 环境监测 ☐ 日常监督 ☐ 动物验收 ☐ 动物检疫	
2017.5.16	14:20	14:45		☐ 实验人员 ☐ 兽医 ☒ 清洁人员 ☐ QAU ☐ 其他:	☐ 清洁卫生 ☐ 环境消毒 ☐ 添饲换水 ☐ 环境监测 ☐ 日常监督 ☐ 动物验收 ☐ 动物检疫	
2017.5.16	17:50	17:56		☐ 实验人员 ☐ 兽医 ☒ 清洁人员 ☐ QAU ☐ 其他:	☐ 清洁卫生 ☐ 环境消毒 ☐ 添饲换水 ☐ 环境监测 ☐ 日常监督 ☐ 动物验收 ☐ 动物检疫	
2017.5.17	7:31	7:35		☐ 实验人员 ☐ 兽医 ☒ 清洁人员 ☐ QAU ☐ 其他:	☐ 清洁卫生 ☐ 环境消毒 ☐ 添饲换水 ☐ 环境监测 ☐ 日常监督 ☐ 动物验收 ☐ 动物检疫	
2017.5.17	8:50	9:30		☐ 实验人员 ☐ 兽医 ☒ 清洁人员 ☐ QAU ☐ 其他:	☐ 清洁卫生 ☐ 环境消毒 ☐ 添饲换水 ☐ 环境监测 ☐ 日常监督 ☐ 动物验收 ☐ 动物检疫	
2017.5.17	10:00	12:50		☐ 实验人员 ☐ 兽医 ☒ 清洁人员 ☐ QAU ☐ 其他:	☐ 清洁卫生 ☐ 环境消毒 ☐ 添饲换水 ☐ 环境监测 ☐ 日常监督 ☐ 动物验收 ☐ 动物检疫	
2017.5.17	10:00	12:45		☐ 实验人员 ☐ 兽医 ☒ 清洁人员 ☐ QAU ☐ 其他:	☐ 清洁卫生 ☐ 环境消毒 ☐ 添饲换水 ☐ 环境监测 ☐ 日常监督 ☐ 动物验收 ☐ 动物检疫	
2017.5.17	16:00	17:50		☐ 实验人员 ☐ 兽医 ☒ 清洁人员 ☐ QAU ☐ 其他:	☐ 清洁卫生 ☐ 环境消毒 ☐ 添饲换水 ☐ 环境监测 ☐ 日常监督 ☐ 动物验收 ☐ 动物检疫	
2017.5.17	17:50	17:55		☐ 实验人员 ☐ 兽医 ☒ 清洁人员 ☐ QAU ☐ 其他:	☐ 清洁卫生 ☐ 环境消毒 ☐ 添饲换水 ☐ 环境监测 ☐ 日常监督 ☐ 动物验收 ☐ 动物检疫	

备注:

验收人: 校核人: 校核日期: 第 页 共 页

灭菌记录

动物实验室高压灭菌记录表

管理人: 2017年度 第2页 共23页

日期	灭菌物品种类					操作人员	日期	灭菌物品种类					操作人员
	饲料	垫料	饮水	饮水瓶	其它			饲料	垫料	饮水	饮水瓶	其它	
2017.1.27	✓	✓	✓	✓	✓		2017.2.12	✓	✓	✓	✓	✓	
2017.1.30	✓	✓	✓	✓	✓		2017.2.13	✓	✓	✓	✓	✓	
2017.1.31	✓	✓	✓	✓	✓		2017.2.14	✓	✓	✓	✓	✓	
2017.2.1	✓	✓	✓	✓	✓		2017.2.15	✓	✓	✓	✓	✓	
2017.2.2	✓	✓	✓	✓	✓		2017.2.16	✓	✓	✓	✓	✓	
2017.2.3	✓	✓	✓	✓	✓		2017.2.17	✓	✓	✓	✓	✓	
2017.2.4	✓	✓	✓	✓	✓		2017.2.18	✓	✓	✓	✓	✓	
2017.2.5	✓	✓	✓	✓	✓		2017.2.19	✓	✓	✓	✓	✓	
2017.2.6	✓	✓	✓	✓	✓		2017.2.20	✓	✓	✓	✓	✓	
2017.2.7	✓	✓	✓	✓	✓		2017.2.21	✓	✓	✓	✓	✓	
2017.2.8	✓	✓	✓	✓	✓		2017.2.22	✓	✓	✓	✓	✓	
2017.2.9	✓	✓	✓	✓	✓		2017.2.23	✓	✓	✓	✓	✓	
2017.2.10	✓	✓	✓	✓	✓		2017.2.24	✓	✓	✓	✓	✓	
2017.2.11	✓	✓	✓	✓	✓		2017.2.25	✓	✓	✓	✓	✓	

工作服清洗消毒记录

清洗			消毒					
清洗日期	清洗人	数量(套)	消毒日期	数量(套)	消毒方式	操作人	灭菌效果	有效期至
2017.5.1		4	2017.5.1	5	121°C 20min			2017.5.8
2017.5.2		5	2017.5.2	4	121°C 20min			2017.5.9
2017.5.3		4	2017.5.3	5	121°C 20min			2017.5.10
2017.5.4		5	2017.5.4	4	121°C 20min			2017.5.11
2017.5.5		6	2017.5.5	5	121°C 20min			2017.5.12
2017.5.6		5	2017.5.6	6	121°C 20min			2017.5.13
2017.5.7		3	2017.5.7	5	121°C 20min			2017.5.14
2017.5.8		3	2017.5.8	3	121°C 20min			2017.5.15
2017.5.9		4	2017.5.9	3	121°C 20min			2017.5.16
2017.5.10		3	2017.5.10	4	121°C 20min			2017.5.17
2017.5.11		6	2017.5.11	3	121°C 20min			2017.5.18
2017.5.12		5	2017.5.12	6	121°C 20min			2017.5.19
2017.5.13		4	2017.5.13	4	121°C 20min			2017.5.20
2017.5.14		6	2017.5.14	4	121°C 20min			2017.5.21

动物实验室清洗消毒记录

CGF-ZLJL150

启用日期: 2016 年 6 月 1 日

消毒液配制记录表

第 1 页 共 6 页

序号	消毒液名称	原液体积 (ml)	溶剂体积 (ml)	消毒液浓度 (%)	配制日期	配置人	用途
1	新洁尔灭	360 ml	179640 ml	0.2%	2017.1.5		豚鼠笼子间
2	百毒杀	306 ml	179694 ml	0.17%	2017.1.12		豚鼠笼子间
3	次氯酸钠	720 ml	179280 ml	0.4%	2017.1.16		豚鼠笼子间
4	新洁尔灭	360 ml	179640 ml	0.2%	2017.1.19		豚鼠笼子间
5	百毒杀	306 ml	179694 ml	0.17%	2017.1.22		豚鼠笼子间
6	新洁尔灭	360 ml	179640 ml	0.2%	2017.1.25		豚鼠笼子间
7	次氯酸钠	720 ml	179280 ml	0.4%	2017.1.31		豚鼠笼子间
8	百毒杀	306 ml	179694 ml	0.17%	2017.2.3		豚鼠笼子间
9	新洁尔灭	360 ml	179280 ml	0.2%	2017.2.6		豚鼠笼子间
10	百毒杀	306 ml	179694 ml	0.17%	2017.2.9		豚鼠笼子间
11	次氯酸钠	720 ml	179280 ml	0.4%	2017.2.12		豚鼠笼子间
12	新洁尔灭	360 ml	179640 ml	0.2%	2017.2.15		豚鼠笼子间
13	百毒杀	306 ml	179280 ml	0.17%	2017.2.20		豚鼠笼子间

温湿度监控记录

CGF-ZLJL049

启用日期: 2017 年 5 月 1 日

环境温湿度记录表

监控地点: 1-1

控制范围: 20°C - 26°C 4% - 7%

温湿计编号: FZLS1

校准期限: 2017.1.13 - 2018.1.12

年度: 2017

10 月	上午			下午			记录人
日	温度 (°C)	湿度 (RH%)	记录时间	温度 (°C)	湿度 (RH%)	记录时间	
1	21	54	8:35	21	54	17:40	
2	21	53	8:35	21	53	17:40	
3	21	54	8:35	21	54	17:41	
4	22	53	8:35	22	53	17:40	
5	22	53	8:35	22	53	17:40	
6	22	53	8:35	22	53	17:40	
7	21	54	8:36	21	54	17:41	
8	21	54	8:36	21	54	17:41	
9	21	54	8:35	21	54	17:40	
10	22	53	8:40	21	53	17:40	
11	21	53	8:40	21	53	17:40	
12	21	53	8:35	21	53	17:40	
13	21	53	8:40	21	53	17:40	
14	22	54	8:40	22	54	17:40	
15	21	53	8:40	21	53	17:40	
16	22	54	8:41	22	54	17:41	
17	21	53	8:36	21	53	17:41	
18	21	52	8:35	21	52	17:40	
19	21	51	8:35	21	51	17:40	
20	21	52	8:36	21	52	17:40	
21	21	51	8:38	21	51	17:41	
22	21	51	8:40	21	51	17:40	
23	22	52	8:40	22	52	17:41	
24	21	50	8:40	21	50	17:40	
25	21	54	8:40	21	54	17:40	
26	21	51	8:40	21	51	17:40	
27	21	50	8:40	21	51	17:40	
28	21	49	8:40	21	50	17:40	
29	21	50	8:41	21	51	17:41	
30	21	53	8:41	21	53	17:41	
31	21	54	8:40	21	54	17:41	

备注: 笔误 2017.10.29.

压差监控记录

CGF-ZLJL212

启用日期: 2016年6月1日

动物实验室压差记录表

13

科室/部门: 动物实验室

监控区域: 72599, 1-15过道

控制范围: ≥ 10

2017年度

1月	压差 (Pa)	记录人	2月	压差 (Pa)	记录人	3月	压差 (Pa)	记录人
日			日			日		
1	17		1	16		1	16	
2	17		2	16		2	16	
3	17		3	16		3	17	
4	17		4	17		4	19	
5	16		5	17		5	15	
6	16		6	16		6	19	
7	16		7	16		7	18	
8	16		8	15		8	18	
9	17		9	15		9	19	
10	17		10	15		10	18	
11	17		11	16		11	17	
12	17		12	16		12	17	
13	17		13	16		13	17	
14	16		14	16		14	17	
15	16		15	15		15	16	
16	16		16	15		16	16	
17	16		17	15		17	16	
18	16		18	16		18	17	
19	17		19	16		19	17	
20	17		20	16		20	17	
21	17		21	16		21	17	
22	16		22	17		22	16	
23	16		23	17		23	17	
24	16		24	17		24	16	
25	15		25	16		25	16	
26	15		26	16		26	17	
27	15		27	16		27	16	
28	15		28	16		28	16	
29	16		29			29	16	
30	16		30			30	16	
31	17		31			31	17	

环境监控记录

监 控 报 告

第 1 页 / 共 2 页

样品名称	2017 年 9 月环境监控（动物实验室）	样品数量	/
样品性状	/	样品规格	/
保存条件	/	样品批号	/
申请单位	/	保 质 期	/
生产企业	/	收样日期	/
检验类别	/	检验日期	2017 年 9 月 27 日~2017 年 9 月 28 日

检验项目及依据：

氨浓度 [*]	实验动物 环境及设施 GB 14925-2010
工作照度 [*]	实验动物 环境及设施 GB 14925-2010
噪声 [*]	实验动物 环境及设施 GB 14925-2010
笼具处气流速度 [*]	实验动物 环境及设施 GB 14925-2010
洁净度 [*]	实验动物 环境及设施 GB 14925-2010

声明：检验项目后加^{*}，表明该参数在资质认定范围之外

检验结果：见第 2 页

检验结论：动物实验室环境监控项目工作照度、噪声、笼具处气流速度、洁净度及抽查的笼具氨浓度均符合 GB 14925-2010 的要求。

检 验 人		2017 年 9 月 29 日
审 核 人		2017 年 9 月 30 日

监 控 报 告

第 2 页 / 共 2 页

房间	检验项目				
	氨浓度 [☆] mg/m ³	工作照度 [☆] lx	噪声 [☆] dB (A)	笼具处气流速度 [☆] m/s	洁净度
SPF 小鼠间	3.4	228	53.7	0.11	7 级
SPF 大鼠间	0.6	231	52.0	0.09	
SPF 更衣间	/	320	54.4	/	
SPF 污染走廊	/	291	52.7	/	/
SPF 清洁走廊	/	262	51.9	/	/
1 楼豚鼠间	4.3	250	55.1	0.08	/
1 楼兔子间	5.1	254	57.6	0.08	/
1 楼 SPF 清洁走廊	/	321	55.1	/	/
1 楼 SPF 污染走廊	/	426	53.6	/	/
1 楼 SPF 检疫室	0.8	418	53.8	0.06	/
1 楼 SPF 饲育室-1	0.5	646	51.6	0.18	7 级
1 楼 SPF 饲育室-2	0.8	428	54.3	0.06	
1 楼 SPF 饲育室-3	0.6	245	57.1	0.12	
2 楼更衣缓冲间	/	224	52.7	/	/
2 楼更衣间	/	256	56.2	/	/
2 楼洁净走廊	/	266	52.1	/	/
2-1 室	1.2	232	55.7	0.11	/
2-2 室	1.1	336	55.0	0.08	/
2-3 室	1.1	311	54.6	0.07	/
2-4 室	1.0	275	58.3	0.17	/
2-5 室	1.4	280	53.1	0.10	/
2 楼检疫室	/	264	51.4	0.04	/
2-7 室	/	363	57.1	/	7 级
2 楼污染走廊	/	170	53.5	/	/
3 楼更衣缓冲间	/	167	49.9	/	/
3 楼更衣间	/	227	56.0	/	/
3 楼洁净走廊	/	319	50.8	/	/
3-1 室	1.1	214	58.8	0.26	/
3-2 室	1.3	348	57.1	0.16	/
3-3 室	0.9	303	58.9	0.11	/
3-4 室	1.0	266	57.4	0.16	/
3-5 室	0.9	252	59.3	0.17	/
3 楼检疫室	/	261	52.5	0.12	/
3-7 室	/	380	49.2	/	7 级
3 楼清贮间	/	284	46.1	/	/
3 楼污染走廊	/	239	48.8	/	/

< 以下空白 >

饲料验收记录

监 控 报 告

第 1 页 / 共 2 页

样品名称	动物房饲料	样品数量	6 袋
样品性状	固体	样品规格	/
保存条件	/	样品批号	拌饲饲料、低钙饲料、兔子饲料、省医维持饲料、豚鼠饲料、达硕饲料
申请单位	/	保 质 期	/
生产企业	/	收样日期	2017 年 7 月 28 日
检验类别	/	检验日期	2017 年 7 月 28 日-2017 年 9 月 30 日

检验项目及依据:

水分 [*]	饲料中水分的测定 GB/T 6435-2014
粗灰分 [*]	饲料中粗灰分的测定 GB/T 6438-2007
粗蛋白 [*]	饲料中粗蛋白的测定 GB/T 6432-1994
粗脂肪 [*]	饲料中粗脂肪的测定 GB/T 6433-2006
粗纤维 [*]	饲料中粗纤维测定方法 GB/T 6434-2006
钙	食品安全国家标准 食品中钙的测定 GB 5009.92-2016
磷 [*]	饲料中总磷的测定 GB/T 6437-2002
砷	食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.11-2014
铅	食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2010
汞	食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 GB 5009.17-2014
镉	食品安全国家标准 食品中镉的测定 GB 5009.15-2014
六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008
滴滴涕	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008
黄曲霉毒素 B ₁	食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB 5009.22-2016

声明: 检验项目后加^{*}, 表明该参数在资质认定范围之外

检验结果: (见后页)

检 验 人		2017 年 10 月 9 日
审 核 人		2017 年 10 月 10 日

监 控 报 告

第 2 页 / 共 2 页

检验项目	计量单位	样品批号						方法 检出限
		拌饲饲料	低钙饲料	兔子饲料	省医维持饲料	豚鼠饲料	达硕饲料	
水分 [☆]	g/kg	96.1	91.4	87.2	83.8	87.1	94.0	-
粗灰分 [☆]	g/kg	79.6	25.9	67.9	79.1	71.4	58.5	-
粗蛋白 [☆]	g/kg	201	204	164	199	173	203	-
粗脂肪 [☆]	g/kg	53.4	75.6	32.0	54.8	37.3	56.9	-
粗纤维 [☆]	g/kg	37	35	147	41	148	38	-
钙 [☆]	g/kg	23.1	1.9	14.7	23.6	15.4	16.9	-
磷 [☆]	g/kg	10.29	3.41	5.96	10.62	6.55	8.61	-
砷	mg/kg	0.14	0.34	0.21	0.22	0.23	<0.10	0.10
铅	mg/kg	0.31	<0.20	0.32	0.36	0.33	<0.20	0.20
汞	mg/kg	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.010
镉	mg/kg	0.064	0.021	0.029	0.065	0.032	0.084	0.01
六六六	mg/kg	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
滴滴涕	mg/kg	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02
黄曲霉毒素 B ₁	μg/kg	<0.2	1.64	10.63	1.77	13.77	2.40	0.2

< 以下空白 >

检 验 人  2017 年 6 月 7 日

审 核 人  2017 年 10 月 10 日